

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Дюймовочка»
города Заозерного»
663960 Красноярский край,
г. Заозерный,
Ул.3 Сентября, д.16
Т.8(39165) 2-00-74

e-mail: dyimovochka.petrulina2015@yandex.ru

Исх.№ _____ от _____ 2023г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г.Заозерный

Ответ

на предписание № 6283 от 22.03.2022г. об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, а так же условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений предприняты следующие меры:

1. В игровой комнате группы раннего возраста «Капелька» (от 1,5 до 3 лет) произведена замена приборов искусственного освещения. В соответствии с проведёнными измерениями в марте 2023г. уровень искусственной освещённости соответствует требованиям гигиенических нормативов;
2. Увеличены размеры контейнерной площадки для сбора отходов, оборудованной на собственной территории и расположенной в непосредственной близости от выезда (Приложение №1);
3. В помещении пищеблока дополнительно установлен прибор для обеззараживания воздуха в мясо-рыбной зоне, зоне обработки яиц (Приложение № 2);
4. С целью устранения нарушений ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке заменена посуда, выполненная из алюминия(кастрюли для яиц I,II, дуршлаг) на посуду из нержавеющей стали (Приложение № 3);
5. Приказом руководителя №24/1-О от 15.04.2022г.назначено ответственное лицо - работник пищеблока, за отбор и хранение суточной пробы готовой пищевой продукции (копия приказа прилагается);
6. К дисциплинарной ответственности за неосуществление отбора суточной пробы приготовленной пищевой продукции (обед, ужин) за 14 марта 2022г. с условием хранения не менее 48 часов(на момент проведения визуального обследования представлены пробы блюд от 15,16 марта 2022г.) привлечён повар Саковская И.В. (копия приказа прилагается, Приложение № 4);
7. Внесены изменения в нанесение маркировки на емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств, установленных на пищеблоке, в буфетах групповых

ячеек, в санитарно-бытовых помещениях, с указанием названия средства, даты приготовления, предельного срока годности. В местах их приготовления размещены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов (Приложение № 5);

8. С целью ежегодной смены песка в песочницах, установленных на территории МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Заозерного» заключён контракт с ООО «Сохатинский карьер» на поставку песка. В рамках производственного контроля в 2022г. проведены исследования песка в песочницах на соответствие гигиеническим нормативам (Приложение №6, копия протокола исследований(испытаний), измерений от 10.10.2022)

9. Для приведение в соответствие фактической калорийности изготовленной пищевой продукции «Тефтели мясные» была пересмотрена технологическая карта приготовления блюда. Проведены лабораторные исследования (испытания), измерения (Приложение №7).

10. Изменены условия хранения пищевой продукции масло сливочное «Крестьянское» молочная доля жира 72,5%, согласно условиям хранения на маркировке при температуре от -16 до +2⁰С размещено в морозильной камере холодильника «Бирюса» инв. № 901981686 (Приложение №8).

11. В групповых помещениях произведена замена детской мягкой мебели, выполненной из мягкого обивочного материала на мебель, выполненную из материала (искусственная кожа) подлежащих влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (Приложение №9);

12. Для реализации технологического процесса- разделка рыбы, разделка мяса установлено дополнительное моечное оборудование. Для реализации технологического процесса - разделка куриной продукции приобретён дополнительный разделочный стол (Приложение № 10).

13. С целью устранения дефектов и повреждений пола, нарушений целостности отделки потолка в помещении, где осуществляется стирка белья произведены ремонтные работы (окрашивание стен и потолка, выравнивание пола). Ремонтные работы выполнены из материалов устойчивых к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств(Приложение № 11).

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Заозерного»

_____/Л.В.Пурихова

Приложение 12





Приложение №9







Фотография от 07.09.2022г. время 10.00ч.(Пробы от 05.09.2022, 06.09.2022, завтрак от 07.09.2022г.)



Фотография от 16.03.2023г. время 16.30 ч. (пробы от 14.03.2023, 15.03.2023, 16.03.2023г.)



Приложение №2

Фотография от 14.06.2022г. работы по увеличению размеров контейнерной площадки для сбора отходов.









Приложение №6

